

¡Protéjase!

- **Dígale a sus parejas que deben examinarse para detectar la sífilis.** Si su pareja no recibe tratamiento, usted puede infectarse de nuevo.
- **No tenga relaciones sexuales con ninguna persona** hasta que usted y su pareja estén curados.
- **Siga su plan de tratamiento.**
- **Regrese a ver a su médico de Family PACT** para una visita de seguimiento, si se lo recomiendan.
- **Siempre use condón (para hombre o mujer) cuando tenga relaciones.** Su médico de Family PACT puede darle condones y explicarle cómo se usan.
- **Consulte a su médico de Family PACT acerca de hacerse una prueba para el VIH.**
- **Pregunte a su médico dónde puede recibir vacunas** para protegerse contra la hepatitis B y las infecciones del VPH.

Recursos

Para aprender más sobre la sífilis, llame al número gratuito del CDC, 1-800-232-4636.

Para más información sobre el programa y los médicos de Family PACT en su área, llame al número 1-800-942-1054 ó visite la página www.familypact.org.



Funded by the California Department of Public Health,
Office of Family Planning
Developed by California Family Health Council, Inc.
Under contract No. 05-45369



To order more copies go to: www.familypact.org
Print and Fax order form to: (888) 723-3667
Or call: (800) 541-5555



Lo que necesita
saber sobre la

Sífilis

¿Qué es la Sífilis?

La sífilis es una enfermedad peligrosa. Al principio es posible que no se sienta enfermo, pero después puede causar problemas serios de salud.

El primer síntoma de la sífilis es una úlcera que no duele. Esta se llama chancro. Puede estar sobre o alrededor de la vagina, pene, boca o ano. Puede estar en un lugar en que usted no la pueda ver. Quizás no se dé cuenta de que está allí. La úlcera desaparece después de unos días o semanas, **pero la enfermedad todavía permanece en el cuerpo.**

Después de unas semanas o meses, es posible que tenga estos síntomas:

- Sarpullido
- Fiebre
- Dolor de garganta
- Nuevos chancros
- Dolor en las articulaciones
- Caída del cabello
- Manchas blancas en la boca
- Úlceras similares a verrugas alrededor del ano

Estos síntomas también desaparecen. Pero la enfermedad aún permanece en el cuerpo. Si no se trata, **la sífilis puede durar muchos años.** Puede llegar a causar serios problemas de salud.

¿Cómo la contrae?

Usted contrae sífilis al tener relaciones sexuales con alguien que estaba infectado. También puede contraer sífilis en su boca si tiene sexo oral con una persona que la padece. Una persona puede tenerla y no saberlo. No se puede saber si una persona tiene sífilis sólo con mirarla. La única manera de saber si usted tiene sífilis es mediante pruebas realizadas por un médico.

¿Qué debo hacer?

Reciba tratamiento. Su médico del programa Family PACT le dará antibióticos, ya sea en inyecciones o píldoras. **Si cree que puede estar embarazada, dígaselo a su médico antes de comenzar su tratamiento.**

¿Qué más debo saber?

Siga todas las instrucciones de su médico.

- Tanto usted como su pareja deben tratarse. Pregunte a su médico de Family PACT cómo obtener tratamiento para su pareja.
- Siga su plan de tratamiento, aunque se sienta mejor.
- No tenga relaciones sexuales durante su tratamiento.
- Si le sale un sarpullido, **llame a la clínica de inmediato.**
- **Si tiene problemas para respirar, llame al 911.**
- Su médico de Family PACT le pedirá que regrese a la clínica para asegurarse de que está curado.
- Su médico le hará pruebas para otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). Puede tener más de una ETS al mismo tiempo. Y puede contraer sífilis más de una vez.

¿Por qué debo recibir tratamiento?

La sífilis es una enfermedad seria y puede ser mortal.

- Si no recibe tratamiento, puede contagiar a otras parejas sexuales.
- Si está embarazada, la sífilis puede causar que su bebé nazca muerto o con defectos congénitos.

La sífilis puede infectar cualquier órgano del cuerpo.

Puede causar:

- Ceguera
- Enfermedades cardíacas.
- Daño cerebral o demencia.
- Muerte

Cuando usted tiene el chancro, tiene mayor riesgo de contraer el VIH (el virus que causa el SIDA), debido a que su piel está abierta.

Los antibióticos curarán la sífilis y ayudarán a prevenir estos problemas. Su pareja debe recibir tratamiento. Además es necesario que regrese para hacerse pruebas, y así asegurar que su sífilis se ha curado.